

询价文件

东莞市大学创新城市建设发展有限公司为降低运营成本、提升供应链效率，采用公开询价形式组织采购松山湖国际创新创业社区-五金及维修材料配送项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

现将相关情况介绍如下：

一、项目名称及内容

- 1、项目名称：松山湖国际创新创业社区-五金及维修材料配送项目；
- 2、采购范围：社区内物业维修材料及相关五金材料；
- 3、采购预算：人民币 200000.00 元(含税)；
- 4、服务期限：2 年或累计已达采购预算（其中任意一项达到即视为本采购合同履行完毕）；成交供应商应保证将采购人所订购的货物在接收到采购人通知后 1 天内送至采购人指定楼栋或指定使用部门；
- 5、配送地点：东莞市松山湖国际创新创业社区或采购人指定地点；

二、项目发布

本采购项目信息在松山湖国际创新创业社区官网 (<http://www.sliiec.net.cn/>) 社区资讯-招标采购栏目发布。

★三、响应人资格要求

1、投标人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】。

2、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定，如有最新发文通知，按最新文件执行）。

3、响应人须具有自 2023 年 1 月 1 日起至今的相关材料购销合同或五金配送服务业绩。【按合同签订时间为准，须提供合同关键页（提供的内容包含但不限于合同首页、合同服务内容页、合同签字盖章页、合同金额、合作项目业态类型

证明)及任意一期发票(复印件加盖公章)】

4、其他要求:本项目不接受联合体响应。

四、采购内容及要求

具体要求详见附件七用户需求书/技术规范书。响应人须仔细阅读本技术规范书,因未详细了解本采购文件及相关附件造成报价项目遗漏,由响应人自行负责。

五、配送完成时间要求

服务期内服务商要做到:随订随送;日常维修配送在4小时内响应,24小时内送达;抢修性管材、阀门、电线等元器件配送应2小时内送达;对于需厂家定制的五金零配件或五金产成品等,配送时间不得超过三天。特殊物资,可由双方协商配送时间。由于中标人拖沓造成采购人利益受损的,采购人有权要求中标人赔偿。

六、支付方式

双方签订合同后,货款按月以实际供货量计费支付,在办理付款手续之前双方须对供应货物的品种、数量、单价、金额等进行统计,并核实无误。中标人在完成当月供货订单后按要求提供相关请款资料,于次月10日前凭国家正式发票向采购人申请付款,甲方收到发票及相关请款资料审核无误后一次性付款给乙方。

按照现行税收政策规定,每次付款前,成交人必须提供合法、有效、发票给采购人。合同执行期间,遇国家税务政策调整所引起的合同价格变化,按照不含税价格调整合同价格。

七、报价与结算要求

★报价与结算要求,响应人须按附件:《五金及维修材料清单明细表》中的明细填写报价,每项单价不能高于预算单价。报统一折扣率,五金材料结算单价=预算单价*统一折扣率,结算单价保留2位小数(四舍五入)。本项目发包方式为:暂定总价,固定单价包干,按实际供货数量结算。综合单价包含但不限于:勘查、对比、修改、校对、样版、配送、退换、耗材(损)、加班、质量保证、售后服务、保险、各项税金及合同实施过程中应预见和不可预见费用等,履行期间,不允许产品供应价格调升,甲方不另外支付任何费用。响应人需充分考虑本项目服务内容及要求描述工作量可能与最终实际工作量存在差距的风险。(除甲方认可的变更外,总价不变)

八、评标、定标

本次项目采用询价方式进行采购，询价小组对各供应商响应文件进行审核，并根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，推荐成交候选供应商。

询价结束后，招标采购工作小组将相关询价情况按程序审批并确定成交人。

九、采取的合同文本

合同签订的依据为询价文件、报价文件及补充说明等。确定成交单位后，成交单位在30天内与采购人签订合同。

★十、响应文件的组成部分（响应文件本项资料如有不全，则作无效报价处理）

- 1、报价函（模板）及报价清单（模板）；
- 2、法人证明（模板）以及法人身份证复印件；
- 3、法人授权书（模板）及被委托人身份证复印件；
- 4、承诺函（模板）；
- 5、响应人认为需要提供的其他资料（如有）。

响应人须严格按照采购人提供的表单格式报价，响应文件必须装订完整，于骑缝处加盖投标单位企业公章。装有响应文件的文件袋须贴有密封条，于骑缝处加盖企业公章。

十一、响应文件份数

正本一份，副本一份，并提供响应文件扫描件及电子版（U 盘）

U 盘须含盖章版 PDF 投标文件和 WORD 版投标文件各一版，文字采用 WORD 文档，计算表格采用 EXCEL 文档。

十二、开标时间及地址

1、**开标时间：**2026 年 4 月 9 日上午 10:00。

2、**开标地址：**东莞市松山湖大学创新城 G4 栋 20 层会议室

联系人：翟工

联系电话：38888010

十三、注意事项

- 1、若响应人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃投标资格。
- 2、采购人向响应人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使响应人利

用的资料，采购人对响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范 and 规范性文件的最新规定。

4、成交单位对采购文件中技术条款作出的负偏离，采购人如不接受，可要求成交单位以采购文件的要求为准，如成交单位拒绝的，采购人有权取消其成交资格或解除合同。采购人不作任何补偿。

东莞市大学创新城建设发展有限公司

2026年04月2日



附件一投标须知

投标须知

项号	内容	说明与要求
1	项目名称	松山湖国际创新创业社区-五金及维修材料配送项目
2	配送地点	东莞市松山湖国际创新创业社区或采购人指定地点
3	项目性质	询价
4	发包要求	<input type="checkbox"/> 固定总价包干 <input checked="" type="checkbox"/> 固定单价暂定总价包干 <input type="checkbox"/> 其他, _____
5	质量标准	完全符合国家标准要求
6	服务期限	2年或累计已达采购预算(其中任意一项达到即视为本采购合同履行完毕)
7	单位资质要求	详见本文件中“★三、响应人资格要求”的条款
8	投标保证金金额及缴纳方式	定标后3个工作日内,第一中标候选人将4000元(预算价2%)人民币投标保证金以转账或现金形式交至采购人公司财务部,待签订合同后转为履约保证金,合同执行完成后无息退回。
9	投标有效期	90天
	响应人不得存在的情形	<p>1、响应人不得存在下列情形之一,否则采购人有权取消其参与响应资格或成交资格:</p> <p>(1)被责令停业的;</p> <p>(2)被暂停或取消投标资格的;</p> <p>(3)财产被接管或冻结的;</p> <p>(4)在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大质量或安全问题的;</p> <p>(5)法律法规规定的其他情形;</p> <p>(6)询价文件规定的其他情形:见询价公告或询价响应须知前附表。</p> <p>2、响应人在询价活动中有下列行为之一的,应视情节轻重,暂停或取消其参与资格:</p> <p>(1)响应人之间相互串通、或与采购人、代理机构、评审委员会成员串通谈判,损害采购人或者其他响应人的合法权益的;</p> <p>(2)向采购人、代理机构、评审委会成员或其他相关工作人员行贿的;</p> <p>(3)以他人名义谈判或以其他方式弄虚作假,骗取成交的;</p> <p>(4)成交人私自将成交项目转让给他人的,将成交项目肢解后分别转让给</p>

项号	内容	说明与要求
		<p>他人的；</p> <p>(5) 成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询价文件要求提交履约担保的；</p> <p>(6) 响应人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的；</p> <p>(7) 相关工作人员应当回避而不回避的；</p> <p>(8) 其他违法违规的行为。</p> <p>3、有下列情形之一的，视为响应人串通谈判，其响应无效：</p> <p>(1) 不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；</p> <p>(2) 不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；</p> <p>(3) 不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；</p> <p>(4) 不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；</p> <p>(5) 不同响应人的响应文件相互混装；</p> <p>(6) 不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p> <p>4、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的，属于以他人名义谈判，其响应无效：</p> <p>5、有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，其响应无效：</p> <p>(1) 使用伪造、变造的许可证件；</p> <p>(2) 提供虚假的财务状况或者业绩；</p> <p>(3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；</p> <p>(4) 提供虚假的信用状况；</p> <p>(5) 其他弄虚作假的行为。</p> <p>6、响应人相关工作人员与采购人或采购代理机构有以下利害关系之一的，应当回避：</p> <p>(一) 是其主要负责人的近亲属的；</p> <p>(二) 询价活动前 3 年内与其存在劳动关系，担任其董事、监事，是其控股股东或实际控制人，或存在其他经济利益关系，可能影响询价活动公平公正的；</p> <p>(三) 其他可能影响询价活动公平、公正进行的关系。</p>

附件二 报价函

报价函

____公司（采购人）：

针对贵司_____项目，我司愿意以《五金及维修材料清单含税控制价》为基准统一折扣率____%，税率（必填）____%承接此项目。

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

附件二 《五金及维修材料报价清单》

附件三 法人证明

法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

东莞市大学创新城建设发展有限公司:

本证明书声明:注册于(国家名称)的_____(响应人名称)在下面签字的_____ (法定代表人姓名、职务)为本公司的合法代表人(须附法定代表人身份证复印件)。

特此证明

响应人名称(加盖公章):

响应人地址:

法定代表人(签名或盖私章):

职务:

附件四 法人授权书

授权委托书

东莞市大学创新城建设发展有限公司:

本委托书声明：在下面签字的（填写法定代表人姓名、职务）代表（填写响应人名称）委托在下面签字的（填写受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就（填写项目名称）项目等相关服务的谈判和合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于 年 月 日至 年 月 日签字生效，有效期与询价有效期一致，特此声明。

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

受委托人（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件五 承诺函

承诺函

东莞市大学创新城建设发展有限公司:

我司就参加_____项目投标工作，作出以下承诺：

我公司已充分了解采购项目情况，本次报价完全响应询价文件的要求，我公司所提供的报价方案等于或优于采购人需求，并承诺如不满足采购人需求，采购人有权取消合同并进行违约处罚。

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件六 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

投标人在经营活动中前三年内未有重大违法记录、没有不良信用记录的声明函

东莞市大学创新城建设发展有限公司:

我公司郑重承诺：在参加“_____（采购项目名称）”（项目编号:XX）采购活动前三年内（设立不满三年的从设立之日计算），在经营活动中没有重大违法记录；至本项目提交投标文件截止时间止未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司以上承诺均为真实有效，绝无任何虚假、伪造的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

附件七 用户需求书/技术规范书

用户需求书/技术规范书

东莞市大学创新城市建设发展有限公司为降低运营成本、提升供应链效率，拟采用公开询价形式组织采购松山湖国际创新创业社区-五金及维修材料配送项目。要求响应人库存品类应齐全，一般常用五金物资，供应要做到：甲方需随订随送；

日常维修供应至少在4小时内响应，24小时内送达；

抢修性物资管材、阀门、电线、元器件等配送，应2小时内送达；

对于需厂家定制的五金零配件或五金产成品等，配送时间不得超过三天。特殊物资，可由双方协商配送时间。由于中标人拖沓造成采购人利益受损的，采购人有权要求中标人赔偿。

详见附件《五金及维修材料采购清单》

备注：1. 清单明细表所列产品规格与参数如有与国标不相符的，以国标为准；如有新国标颁布的，以新国标为准。

2. 数量为估算参考量，具体采购量按采购人需求为准，采购人不作总量承诺。

3. 要求中标人所供应物品为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用等承诺。

4. 以上报价已包括勘查、对比、修改、校对、样版、制作、配送、退换、耗材（损）、加班、质量保证、售后服务、保险、各项税金及合同实施过程中应预见和不可预见费用等，采购人不另外支付任何费用。

5. 合同期内成交供应商如出现产品缺货或停产等情况，成交供应商须及时书面通知采购人，并提供替换产品；替换产品价格、质量不得低于原供货产品（提供证明材料）。

6. 如采购人所需物料不在采购清单中，但有同类产品，中标人可参考清单中同类产品进行报价并下浮；清单中无同类产品的参考京东自营价并下浮进行结算。

7. 本项目中提及的质量参考，仅作为货物质量的参考，所配送产品应与所列质量参考同等或更优质量产品，并不作为采购人的强制要求。投标人可自行选择投标的品牌、规格及型号。

8. 以上清单最终解释权归采购人所有。

附件八：合同文本（仅供参考）

_____合同

甲方：东莞市大学创新城建设发展有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，甲乙双方就_____，遵循自愿公平、诚实信用的原则，经协商达成一致，订立本合同。

一、 合同内容

项目名称：松山湖国际创新创业社区-五金及维修材料配送项目

货物配送地点：东莞市松山湖国家创新创业社区或采购人指定地点

合同货物清单：详见附件《五金及维修材料清单》；如需采购目录清单外的货物，双方协商定价，由甲方确认报价后进行配送。

合同期内乙方必须按甲方所要求的参数和规格供货，如出现产品缺货或停产等情况，乙方须及时书面通知采购人，并应以性价比更高原则提供替换产品；经采购人同意后，方可进行调整配送，不得影响采购人的正常工作。

二、 合同期限

合同期限：**【二】**年，自202 年 月 日至202 年 月 日，或者累计结算金额达到合同总价20万元为止，以先到者为准。承包服务时限期满，若甲方未完成新采购合同签订，乙方必须无条件按在合同单价、内容、考核标准等提供服务，并配合甲方做好合同结束的交接事项，方能完全结束本服务。

三、 质量标准及责任

1、乙方提供的物品应符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。

2、乙方提供的物品应是全新的、包装完好、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，而且乙方提供的物品应是近期出厂的。一般不超过出厂日期至有效日期的一半时间。

3、乙方需保证所供设备（含零部件、配件、随机工具等）均为制造商原产原装，保证所提供货物是全新的，表面无划伤、无碰撞，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。在中国境内可依常规安全合法使用，符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

4、乙方所供应的投标产品质量不应低于本招标文件规定的技术质量相关要求，否则为不合格产品，甲方有权退货，并拒付货款；如发生上述情况，甲方不承担乙方由此发生的任何费用，并对其给甲方造成的损失保留追索权利。

5、产品质量指标须根据国家相关部门新颁发的有关文件规定进行调整。甲方有权对产品质量进行抽查。

6、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证；所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等。

7、乙方必须承诺所投标产品中凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品已经获得CCC认证证书。

8、乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

9、乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

10、服务期内按甲方要求分批送货，接到甲方供货需求后将指定货物送到甲方指定地点。

11、甲方紧急维修所需材料，乙方应该在2小时内把货物送至指定地点。

12、在甲方或采购委托人签收之前，货物的所有权和风险属于乙方，货物发生遗失、损坏、质变等由乙方负责。

13、乙方须严格按照采购人的要求配送商品，不得随意更改增减数量、规格、品牌、型号等，否则，甲方及指定签收人有权拒收。

14、除客观不可抗力外，乙方不得推迟送货。如客观原因确需延迟送货的，乙方必须告知采购人。

四、 合同价款及支付方式

4、合同签订后乙方应及时办理本合同及附件约定的相关事务，若未能履行本合同及附件约定的义务，则视为违约，乙方应向甲方支付合同总额的 5%作为违约金，如该违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

六、纠纷的解决方式

如果双方在履行自己权利和义务时发生纠纷，双方应本着友好合作的态度协商解决；若解决未果，则双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

七、合同效力

1、以上事宜未尽之处，由甲、乙双方共同协商解决。

2、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

合同附件 1: 《五金及维修材料清单明细表》

合同附件 2: 阳光合作告知函

甲方（盖章）:

乙方（盖章）:

签约代表:

签约代表:

____年____月____日

____年____月____日

合同附件 1

《五金及维修材料清单明细表》

东莞科技创新投资集团 阳光合作告知函

编号:

_____:

为保证东莞市大学创新城建设发展有限公司人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务；

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称财物），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物；

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷；

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方

人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理，构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式：

1. **投诉举报受理部门：**东莞科技创新投资集团纪检监察部；
2. **投诉举报邮箱：**kcjw@dgkcyj.com；
3. **投诉举报电话：**0769-22890369（周一至周五：9:00~17:30）；
4. **联系地址：**东莞市松山湖园区新城路5号道弘龙怡智谷A栋10楼；
5. **邮编：**523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力！

特此致函！

（签章）

日期： 年 月 日

阳光合作告知函回执

编号:

我单位于_____年____月____日收到东莞市大学创新城市建设发展有限公司的《阳光合作告知函》，承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。


(公司盖章)

法定代表人或授权人:

年 月 日

五金及维修材料清单明细表

序号	货物名称	规格	单位	数量	限价 (元)	参考品牌
一、电材料						
1	2-3插座/电话插座/电视插座/插座带开关	额定电流：≥10A/86型电话电视插座 材质：高温阻燃PC 尺寸：约86mm×90mm 额定电压：≥250V 额定电压范围：50V以上440V及以下 该产品须通过国家强制性CCC认证	个	1	16	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德
2	16A 三脚扁头插座	额定电流：≥16A 材质：阻燃PC 尺寸：≥86×86mm 最大电压：≥250V 该产品须通过国家强制性CCC认证	个	1	15	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德
3	1位开关（双控）	单联双控开关 额定电流：≥10A 材质：阻燃PC 尺寸：≥86×86mm 最大电压：≥250V 该产品须通过国家强制性CCC认证	个	1	10	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德
4	3位开关（双控）	三联双控开关 额定电流：≥10A 材质：阻燃PC 尺寸：≥86×86mm 最大电压：≥250V 该产品须通过国家强制性CCC认证	个	1	15	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德
5	带USB排插座	额定电流：≥10A 材质：阻燃PC 尺寸：≥86×86mm 最大电压：≥250V 该产品须通过国家强制性CCC认证	条	1	60	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德
6	底盒	型号：90*86*32mm 材料：PVC	个	1	2	联塑、日丰、伟星等
7	电工胶布	电压等级≤600V 执行标准：Q/GN J021001 最大拉伸率150% 断裂强度：14lbs/in 对带基粘性18oz./in	卷	1	3	3M、公牛、珠江、俊朗
8	1P 63A内 断路器	绝缘电压：500V AC 耐冲电压：6KV 额定电流16A/32A/63A 电极数：1(P) 带漏电装置 该产品须通过国家强制性CCC认证	个	1	32	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德
9	1P 10A 漏电开关	绝缘电压：500V AC 耐冲电压：6KV 额定电流10A 电极数：1(P) 带漏电装置 该产品须通过国家强制性CCC认证	个	1	45	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德
10	2P 16A 漏电开关	绝缘电压：500V AC 耐冲电压：6KV 额定电流16A 电极数：2(P+N) 带漏电装置 该产品须通过国家强制性CCC认证	个	1	64	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德



五金及维修材料清单明细表

序号	货物名称	规格	单位	数量	限价(元)	参考品牌
11	2P 40A 漏电开关	绝缘电压: 500V AC 耐冲电压: 6KV 额定电压: 220V 额度电流: 40A 电极数: 2 (P+N) 灭弧方式: 真空断路器 带漏电装置 该产品须通过国家强制性CCC认证	支	1	71	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德
12	2P 20A或40A 空气开关(断路器)	绝缘电压: 500V AC 耐冲电压: 6KV 额定电压: 220V 额度电流: 20A或40A 电极数: 2 (P+N) 灭弧方式: 真空断路器 带漏电装置 该产品须通过国家强制性CCC认证	支	1	53	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德
13	2P 63A 空气开关(断路器)	绝缘电压: 500V AC 耐冲电压: 6KV 额定电压: 220V 额度电流: 64A 电极数: 2 (P+N) 灭弧方式: 真空断路器 带漏电装置 该产品须通过国家强制性CCC认证	支	1	56	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德
14	2P 100A 空气开关(断路器)	绝缘电压: 500V AC 耐冲电压: 6KV 额定电压: 220V 额度电流: 100A 电极数: 2 (P+N) 灭弧方式: 真空断路器 带漏电装置 该产品须通过国家强制性CCC认证	支	1	112	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德
15	3P 20A 空气开关(断路器)	绝缘电压: 500V AC 耐冲电压: 6KV 额度电流20A 电极数: 3 (3P) 带漏电装置 该产品须通过国家强制性CCC认证	个	1	58	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德
16	3P 32A或40A 空气开关(断路器)	绝缘电压: 500V AC 耐冲电压: 6KV 额度电流32A或40A 电极数: 3 (3P) 带漏电装置 该产品须通过国家强制性CCC认证	个	1	65	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德
17	3P 63A 空气开关(断路器)	绝缘电压: 500V AC 耐冲电压: 6KV 额度电流64A 电极数: 3 (3P) 带漏电装置 该产品须通过国家强制性CCC认证	个	1	134	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德
18	3P 100A 空气开关(断路器)	绝缘电压: 500V AC 耐冲电压: 6KV 额度电流100A 电极数: 3 (3P) 带漏电装置 该产品须通过国家强制性CCC认证	个	1	152	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德

五金及维修材料清单明细表

序号	货物名称	规格	单位	数量	限价(元)	参考品牌
19	4P 63A内 漏电开关	绝缘电压: 500V AC 耐冲电压: 6KV 额定电压: 380V 额定电流: 20A/32A/40A/63A 电极数: 4(3P+N) 灭弧方式: 空气漏电 带漏电装置 该产品须通过国家强制性CCC认证	支	1	142	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德
20	4P 100A 漏电开关	绝缘电压: 500V AC 耐冲电压: 6KV 额定电压: 380V 额定电流: 100A 电极数: 4(3P+N) 灭弧方式: 空气漏电 带漏电装置 该产品须通过国家强制性CCC认证	支	1	268	公牛、正泰、德力西、西门子、施耐德
21	0.5平方铜芯线	0.5平方毫米	卷	1	92	民兴、南方珠江、金环宇、成天泰、正泰
22	1.5平方毫米铜芯线 100m/卷	线芯规格: 1.5平方毫米 线芯: 无氧纯铜 电线必须经过CCC安全认证品质 该产品须通过国家强制性CCC认证	卷	1	125	民兴、南方珠江、金环宇、成天泰、正泰
23	4平方毫米铜芯线 100m/卷	线芯规格: 4平方毫米 线芯: 无氧纯铜 电线必须经过CCC安全认证品质 该产品须通过国家强制性CCC认证	卷	1	354	民兴、南方珠江、金环宇、成天泰、正泰
24	4分线管	直径DN20 材料: PVC	条	1	5	联塑、日丰、伟星
25	4分线管三通、弯头直通 管件	规格: DN20 材质: PVC	个	1	1	联塑、日丰、伟星
26	6分线管	材料: PVC 规格: DN25	条	1	7	联塑、日丰、伟星
27	6分线管三通、弯头直通 管件	材质: PVC 规格: DN25	个	1	1	联塑、日丰、伟星
28	1寸线管	材料: PVC 规格: DN32	条	1	15	联塑、日丰、伟星
29	1寸线管三通、弯头直通 管件	材质: PVC 规格: DN32	个	1	1	联塑、日丰、伟星
30	14*24线槽	材料: PVC 规格: 14*24mm	条	1	6	联塑、日丰、伟星
31	39*19线槽	材料: PVC 规格: 39*19mm	条	1	10	联塑、日丰、伟星
32	12寸天花管道排气扇	规格: 12寸 功率: 32W 风量: 186平方米/h 面板尺寸: 345*345mm 开孔尺寸: 290*290mm 该产品须通过国家强制性CCC认证	台	1	133	正野、金羚等
33	8寸天花管道排气扇	接管规格: \varnothing 100mm	台	1	104	正野、金羚等
34	2-4位配电箱	2-4位	个	1	22	
35	5-7位配电箱	5-7位	个	1	30	
36	8-10位配电箱	8-10位	个	1	36	
37	电话水晶头	镀金水晶头	个	1	1	
38	LED筒灯	75*115mm, 功率: 7W	个	1	38	

设计



五金及维修材料清单明细表

序号	货物名称	规格	单位	数量	限价(元)	参考品牌
39	45W 节能灯泡	功率: 45W 工作电压: $\geq 220V$ 色温: 3000k/6500k 适用面积: 4-7m ²	个	1	47	佛山照明、雷士、三雄极光、欧普、飞利浦等
40	13W LED 灯泡	电压: 220V 50Hz 功率: 13W	个	1	15	佛山照明、雷士、三雄极光、欧普、飞利浦等
41	T5 14W LED灯管	型号: PAK-LED-OT5-14WB-65-XJ/6000K 功率14W 长度: 120CM	支	1	28	佛山照明、雷士、三雄极光、欧普、飞利浦等
42	T8 18W LED灯管	型号: PAK-LED-OT5-14WB-65-XJ/6000K 功率18W 长度: 120CM	支	1	16	佛山照明、雷士、三雄极光、欧普、飞利浦等
43	T8 30W 灯管	型号: PAK-LED-OT5-14WB-65-XJ/6000K 功率30W 长度: 90CM	支	1	20	佛山照明、雷士、三雄极光、欧普、飞利浦等
44	T8 36W 灯管	型号: PAK-LED-OT5-14WB-65-XJ/6000K 功率36W 长度: 120CM	支	1	22	佛山照明、雷士、三雄极光、欧普、飞利浦等
45	LED灯带	额定电压: AV220V 50Hz 额定功率7W/米 灯珠规格: SMD2835/60PCS 光通量: $>500lm$ 色温: 白光 (6000K) 截面尺寸: 12*6mm 长度规格: 100米/箱	米	1	14	佛山照明、雷士、三雄极光、欧普、飞利浦等
46	水材料					
47	50CM 软管	材料: 304不锈钢, 规格: DN20	条	1	10	
48	1米软管	材质: 304不锈钢, 防爆 接头螺母: 精铜加厚 规格: DN20	条	1	14	
49	玻璃胶	颜色: 白色	瓶	1	18	
50	免钉胶	颜色: 白色	瓶	1	17	
51	4分 PVC 水管	材料: PVC 规格: DN20	条	1	12	联塑、日丰、伟星
52	6分 PVC 水管	材料: PVC 规格: DN25	条	1	16	联塑、日丰、伟星
53	1寸 PVC 水管	材料: PVC 规格: DN32	条	1	23	联塑、日丰、伟星
54	PVC给水管	DN32 (16mpa)	条	1	24	联塑、日丰、伟星
55	PVC给水管	DN40 (16mpa)	条	1	48	联塑、日丰、伟星
56	PVC给水管	DN50 (16mpa)	条	1	31	联塑、日丰、伟星
57	4分 PPR 水管	材料: PPR 规格: DN20	条	1	20	联塑、日丰、伟星
58	6分 PPR 水管	材料: PPR 规格: DN25	条	1	28	联塑、日丰、伟星
59	1寸 PPR 水管	材料: PPR 规格: DN32	条	1	39	联塑、日丰、伟星
60	DN15铜闸阀	材质: 精铜DN15 工称压力: 2.5MPA~3MPA 工作温度-70~400℃	个	1	24	埃美柯、天津塘沽、奥巴银等
61	DN20铜闸阀	材质: 精铜DN20 工称压力: 2.5MPA~3MPA 工作温度-70~400℃	个	1	39	埃美柯、天津塘沽、奥巴银等

五金及维修材料清单明细表

序号	货物名称	规格	单位	数量	限价(元)	参考品牌
62	DN32铜闸阀	材质:精铜DN32 工称压力:2.5MPA~3MPA 工作温度-70~400℃	个	1	59	埃美柯、天津塘沽、奥巴银等
63	4分 PVC 球阀	材料: PVC 规格: DN20	个	1	5	联塑、日丰、伟星
64	6分 PVC 球阀	材料: PVC 规格: DN25	个	1	7	联塑、日丰、伟星
65	1寸 PVC 球阀	材料: PVC 规格: DN32	个	1	10	联塑、日丰、伟星
66	4分 浮球	4分, 阀体材质:铜体	个	1	22	
67	不锈钢法兰	DN63 不锈钢	个	1	57	
68	不锈钢法兰	DN110不锈钢	个	1	110	
69	PCV法兰	DN63 PVC	个	1	15	
70	PCV法兰	DN110 PVC	个	1	31	
71	五金工具类					
72	角码	304不锈钢	块	1	5	
73	电工钳	按照市场通用参数	把	1	23	
74	12寸管钳	按照市场通用参数	把	1	33	
75	10寸活动扳手	按照市场通用参数	把	1	29	
76	尖嘴钳	按照市场通用参数	把	1	20	
77	铁锤	按照市场通用参数	把	1	21	
78	扎带(大号)8*450mm	按照市场通用参数	包	1	21	
79	扎带(小号)5*250mm	按照市场通用参数	包	1	10	
80	介刀片	按照市场通用参数	盒	1	9	
81	自攻螺丝	按照市场通用参数	盒	1	14	
82	安全帽	按照市场通用参数	顶	1	25	
83	8级加厚铝梯	2米	台	1	277	
84	10级加厚铝梯	2.5米	台	1	352	
85	玻璃门锁	不锈钢	把	1	90	
86	防火门锁	按照市场通用参数	个	1	74	
87	消防门闭门器	A071	个	1	74	
88	电笔	氖泡	支	1	140	
89	高压绝缘手套	按照市场通用参数	双	1	9	
90	万用表	按照市场通用参数	支	1	110	
91	防锈剂	500ML	支	1	57	
92	加硬自攻螺丝钉	4厘	斤	1	16	
93	爆炸螺丝	8厘	个	1	1	
94	强力双面胶	5m*3cm*2mm	卷	1	8	
95	铁丝	18#, 1卷18斤	卷	1	47	
96	强力AB胶	80G	套	1	11	
97	卷尺	长度: 5米	把	1	18	
98	白色手喷漆	400ML	支	1	10	
99	底盒修复器	86型	个	1	6	
100	不锈钢钢网	孔径1CM*1CM*0.15CM	平方	1	31	

